

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

Apresente-se ao local do exame munido de carteira de identidade e Solicitação de exame, emitido no portal Siapnet.

Aqueles que dispuserem de exames anteriores de Mamografia Bilateral, trazer para comparação.

<u>Exames</u>: entrada pelo Hospital Dia SAMDEL (Radiologia), no qual será sinalizada através de um banner com a logo dos exames periódicos.

> Laboratório

• GLICOSE:

Jejum

Jejum mínimo necessário de 8 horas e máximo de 14 horas;

Para lactentes, intervalo entre mamadas.

• **EAS**:

Coleta

Coletar o jato médio da primeira urina da manhã ou no mínimo 2 horas após a última micção;

Coletar em frasco próprio para coleta de urina;

Entregar preferencialmente ate 1 hora apos coleta;

Tempo máximo de aceitação: 3 horas;

Manter refrigerado.

• TRIGLICÉRIDES:

Jejum no mínimo 12 horas e no máximo 14 horas;



O paciente deve estar pelo menos, com 15 dias de dieta habitual;

Não ingerir bebida alcoólica nas ultimas 72 horas;

• PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES - Frasco seco

Coleta

Deve-se evitar contaminação com água do vaso sanitário ou com a urina;

Nas suspeitas de sangramento deve ser examinadas pelo menos 3 amostra de fezes;

Medicamentos que podem causar sangramento gastro-ntestinal (suspender dois dias antes).

- Aspirina
- Fenilbutazona
- Indometacina
- Corticosteroides
- Reserpina

PSA:

- Jejum desejável de 04 horas;
- Não ter ejaculado nas últimas 48 horas;
- Não ter feito exercício em bicicleta, andado de motocicleta, corrida, aeróbica ou praticada equitação nas últimas 48 horas;
- Não ter feito uso de supositório, sondagem uretral ou toque retal nos últimos 03 dias;
- Não ter realizado ultra-som trans retal nos últimos 07 dias;
- Não ter realizado biópsias prostática nas últimas 04 semanas;
- Não ter realizado colonoscopia ou retossigmoidoscopia nos últimos 15 dias.

> Radiologia

MAMOGRAFIA DIGITAL



A Mamografia Digital, obtida por meio de um equipamento chamado Mamógrafo, é um exame de diagnóstico por imagem com baixa dose de radiação, que tem por finalidade estudar o tecido mamário.

1. ORIENTAÇÕES

- o Não passar creme na região das mamas e axilas;
- o Trazer exames anteriores (caso houver) para comparação.

> Oftalmologia

POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL

Não existem recomendações para este exame.

> Ginecologia

 Paciente não deve estar no período menstrual. Deve ser evitado o uso de cremes ou duchas vaginais por 48 horas anteriores ao exame e não ter relações sexuais pelo menos 24 horas antes do procedimento.

Estamos à disposição nos telefones (61) 32129687 / 32129694 ou pelo e-mail radiologia@samdel.com.br / fabiana.radiologia@gmail.com

Atenciosamente

Fabiana Leonardo Supervisora Radiologia